



Vchodové dveře

RD67 | RD80 | RD100

www.ryternaentry.com





Obsah

O nás	4	Typ dveří RD80	34
Typ dveří RD67	6	Typ dveří RD100	36
Konstrukce dveřního křídla	8	Typy ráků	38
Těsnění dveří	8	Magnetický práh	39
Panty	8	Panty	39
Práh	8	Skryté panty	39
Rozměry	8	Zasklení dveřního křídla	40
Zasklení dveřního křídla	10	Standardní barvy RAL	41
Standardní barvy RAL	11	Speciální fóliový povrch	42
Speciální fóliový povrch	12	Speciální povrch slate-lite	43
Boční a horní prvky	13	Boční a horní prvky	44
Zasklení s efektem „leptání“	14	Zasklení s efektem „leptání“	45
Možnosti zasklení	16	Možnosti zasklení	47
Madla z kartáčované nerezové oceli	17	Madla z kartáčované nerezové oceli	48
Madla Navkom	18	Kliky a knoflíkové úchyty	49
Kliky a knoflíkové úchyty	19	Madla Navkom	50
Kování (rozety)	20	Designová madla	51
Cylindrické vložky	20	Kování (rozety)	52
Snímače otisků prstů	21	Cylindrické vložky	52
Klávesnice	22	Snímače otisků prstů	53
Zámky	23	Klávesnice	54
Inspirace	24	Zámky	55
Standardní designy	32	Inspirace	56
		Standardní designy	100
		Exkluzivní designy	104
		Klasické designy	105
		Konfigurátor dveří	106
		Pivot	108
		Sjednocený design	110

O nás

Vaše vstupní dveře jsou klíčovým prvkem fasády vašeho domu. Každý den je vidíte, dotýkáte se jich a používáte je. Proto by měly ladit s fasádou, být bezpečné a spolehlivé a zároveň poskytovat co nejlepší izolaci proti povětrnostním vlivům. Moderní povrchové úpravy a špičkové doplňky zajišťují bezúdržbový provoz.

Společnost „Ryterna“ nabízí široký sortiment vchodových dveří na míru v mnoha designových variantách včetně možnosti vytvořit individuální / zakázkový design. Nejnovější technologie v kombinaci s propracovanými designovými prvky zajišťují vynikající vzhled i funkčnost.

„Ryterna Entry“ je součástí skupiny „Ryterna Group“, která vyrábí dveře již od roku 1993. Díky autorizovaným prodejcům po celé Evropě a vlastní dopravě dokážeme zajistit co nejkratší dodací lhůty. Vchodové dveře „Ryterna“ se vyrábějí v nové moderní továrně v Kaunasu v Litvě. Udržitelnost výroby spolu s tepelnými vlastnostmi našich produktů je základem naší filozofie růstu. Neustále hledáme odpovědné a ekologičtější způsoby zlepšování ve všech oblastech podnikání.




ryternaentry.com



configurator.ryternaentry.com





Typ dveří RD67

Rám RD67 je vyroben z kompozitních hliníkových profilů s tepelným přerušením o tloušťce 24 mm. Křídlo má tloušťku 67 mm a je tvořeno dvojitým ocelovým pláštěm vyplněným bezfreonovou PU pěnou.

Všechna okna a boční světlíky jsou trojskla s bezpečnostním sklem. Můžete si vybrat čiré, ornamentní, neprůhledné nebo tónované zasklení. Na přání je k dispozici zakázkové zasklení s efektem leptání.



0.94 W/m²K*
Součinitel prostupu
tepla



RC 2
Bezpečnostní třída
EN 12519



4
Třída odolnosti proti
větru
EN 12207:199-11



4A
Třída vodotěsnosti
EN 12208:199-11



34.7 Db
Zvuková izolace
EN 717-1:2013



Standardní výbava:

- 3bodový zámek **L3P**
- cylindrická vložka **CWA**
- Rozeta **ESC3**
- Vnitřní klika **HL-W**
- Vnější madlo **H45R-500** ebo **H45S-500**

* pro rozměr 1000 x 2200 mm – plně dveřní křídlo



Design 110

Typ dveří **RD67**

Vnější barva **RAL 7040**


Madlo **H45R-1200**

Rozeta **ESC-2**

Zasklení **Matné SGM**

Aplikace **Kartáčovaný hliník**

Konstrukce dveřního křídla



- 1 Polyuretanová pěna
- 2 Ocel válcovaná za studena
- 3 Žárové zinkování
- 4 Chemická úprava
- 5 Práškový lak

Panty



Panty jsou dostatečně pevné pro dveře o hmotnosti až 120 kg. Umožňují otevření dveří až o 180°. Průměr pantu 18 mm.

Nastavitelné ve třech směrech:

- vertikálně ± 3 mm
- horizontálně ± 3 mm
- přítlak těsnění $\pm 1,0$ mm

Těsnění dveří




Trojité gumové těsnění zajišťuje perfektní izolaci. Silikonové těsnění ve tvaru D nestárne ani se nesmršťuje, proto se izolační vlastnosti dveří nemění po celou dobu životnosti.

Práh



Odolný hliníkovo-PVC kompozitní práh dokonale utěsňuje spodní část dveří a chrání interiér před průvanem, vlhkostí, prachem a hmyzem.

Rozměry




Výška prahu:

- 12 mm uvnitř
- 22,5 mm venku



DOMU

Zasklení dveřního křídla



Standardní barvy RAL



RAL 1013
Struktura



RAL 3000
Struktura



RAL 3005
Struktura




RAL 6005
Struktura



RAL 7016
Struktura



RAL 7032
Struktura



RAL 7035
Struktura



RAL 7038
Struktura



RAL 8017
Struktura



RAL 8019
Struktura




RAL 9005
Struktura



RAL 9006
Struktura



RAL 9007
Struktura



RAL 9016
Struktura



TG 29/60731



TG 29/90147



TG 68/80043



DB 703



○ Zobrazené barvy jsou pouze orientační. Pro přesnost použijte oficiální tištěné vzorníky.

Další barvy RAL

Speciální fóliový povrch



Light Oak*



Golden Oak



Old Oak



Dark Oak*



Light pine




Natural pine



Dark pine



Winchester*



White pine




Grey pine



Burnt Dřevo



Antique oak



Amber oak



BarnDřevo oak



Light mahogany



Bright mahogany



Red corten image



Corten image



Stone grey

*Nekompatibilní s dekorem sekčních garážových vrat


Boční a horní prvky



LRW




RW



LW




TW



TLRW



TRW



TLW

Zasklení s efektem „leptání“





Design 112

Typ dveří **RD67**

Vnější barva **RAL 9016**

Madlo **H45R-800**

Rozeta **ESC-1**

Zasklení **Crepi**

Aplikace **Kartáčovaný hliník**

Možnosti zasklení

STANDARD



Čiré **SGC**



Matné **SGM**

NESTANDARD



Podobné jako Delta č. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Podobné jako Silvit č. 118



Crepi



Vzorované **SGP**



Tónované Hnědé **SGT-B**




Tónované Šedé **SGT-G**




Stopsol Supersilver (reflective)

4mm Float + 4mm Float + 4mm Float



P4A + 4mm Float + P4A



Madla z kartáčované nerezové oceli

H45R

Ø 30 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H45S

30x20 mm
45°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

H90R

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90R+FSC1

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S+FSC1

30x20 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

H90S40

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
2000 mm

H90S40B

40x10 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm

H90RB

Ø 30 mm
90°

500 mm
800 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

HRB

Ø 30 mm

500 mm
800 mm

Madla Navkom

H90R F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90R B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QM B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90QE F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm




H90QE B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90TM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



H90TM F BIO
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



Kliky a knoflíkové úchyty



HL-W (Bílá)



HL-B (Černá)



HK-W (Bílá)*



HK-B (Černá)*



HLA (Hliník)



HLS 01
(Nerezová ocel)



HLS 02
(Nerezová ocel)



HLS 03
(Nerezová ocel)



HLS 04
(Nerezová ocel)



HLS 05
(Nerezová ocel)



HLS 06
(Nerezová ocel)



HLS 07
(Nerezová ocel)*



HLB 13



HLB 14



*Pouze v páru. Ostatní lze instalovat zevnitř nebo v páru.



Rozety



ESC-1



ESC-2

Můžete si vybrat ze dvou nerezových rozet.

Cylindrické vložky



CWA



CWA+TT



BCWA



BCWA+TT

Cylindrické vložky WILKA jsou známé svou bezpečností a spolehlivostí. Můžete si vybrat ze tří bezpečnostních tříd: A, B nebo C (nejvyšší).

Vložka WILKA je dodávána s 5 klíči. Další klíče jsou k dispozici na vyžádání.

WILKA
SCHLIESSTECHNIK

Snímače otisků prstů



FSC1 / FSC2 – snímač otisků prstů eKey dLine. Lze jej instalovat zapuštěně do dveří (FSC1) nebo na dveřní křídlo (FSC2). Oba snímače lze ovládat pomocí aplikace. Dveře tak můžete otevřít pomocí smartphonu a využívat všechny výhody ovládání přes aplikaci.



FSC3 – snímač otisků prstů Sommer s biometrickou detekcí živého prstu pro bezpečné otevírání dveří a bran. Ukládá 50–80 otisků (až 9 administrátorů). Disponuje šifrovaným 128bitovým AES Rollingcode rádiovým ovládáním pro maximální bezpečnost.



FSC4 – systém kontroly přístupu SIEGENIA SI-BUS se snímačem otisků prstů. Přímá instalace SI-BUS bez samostatné řídicí jednotky, s Wi-Fi, Bluetooth a ovládáním přes aplikaci SIEGENIA Comfort, včetně šifrovaného přístupu a vzdálené správy uživatelů.



FSC5 – zapuštěná čtečka Navkom Bioreader s integrovaným snímačem otisků prstů pro bezpečný a bezklíčový přístup. Umožňuje rychlou identifikaci uživatele a pohodlné ovládání dveří pomocí aplikace.



FSC6 – pokročilý Navkom Bio-Touchpad kombinující snímač otisků prstů a klávesnici v jednom zařízení. Umožňuje flexibilní přístup pomocí otisku prstu, PIN kódu nebo aplikace ve smartphonu.

Navkom R8 – rozšířený řídicí systém vzdáleného přístupu s integrovaným GSM modulem pro ovládání dveří prostřednictvím mobilní sítě. Umožňuje odemykání a správu na dálku prakticky odkudkoli.



Pouze zámky L3P+D&N+EM, L5PMA nebo L5PA jsou kompatibilní se snímači otisků prstů.




Klávesnice




KP1 – klávesnice pro montáž na stěnu. 3 různé kódy mohou ovládat 2 různá relé.

KP2/KP3 – klávesnice ekey Integra jsou bezpečné a snadno ovladatelné. Až 99 jednotlivých uživatelů. Klávesnici lze instalovat na dveřní křídlo nebo na stěnu.



KP4 – klávesnice SIEGENIA s technologií SI-BUS. Přímá instalace bez samostatné řídicí jednotky. Standardně vybavena Wi-Fi a Bluetooth. Správa až 200 uživatelů nebo 800 funkcí. Ovládání je možné prostřednictvím aplikace SIEGENIA Comfort.

KP5 – numerická klávesnice Sommer ENTRAcod+ s individuálně programovatelným kódem pro bezklíčový vstup. Kód může mít 4 až 8 číslic dle potřeby. Podsvícená klávesnice s šifrovaným rádiovým ovládáním SOMloq2 a flexibilními možnostmi montáže.



KP6 – moderní Navkom Touchpad s podsvícenou klávesnicí pro přístup na základě PIN kódu. Umožňuje snadnou správu uživatelů a bezpečný vstup bez fyzického klíče.

Navkom R8 – rozšířený řídicí systém vzdáleného přístupu s integrovaným GSM modulem pro ovládání dveří prostřednictvím mobilní sítě. Umožňuje odemykání a správu na dálku prakticky odkudkoli.

Pouze zámky L3P+D&N+EM, L5PMA nebo L5PA jsou kompatibilní s klávesnicemi.

Zámky

Zámky KFV jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů s precizním zpracováním. Moderní mechanika zajišťuje spolehlivý, přesný a snadný chod. Široká nabídka variant od jednoduchého 3bodového zámku až po sofistikovaný 5bodový systém.



L3P - 3bodový vícebodový zámek. Hlavní závora a hákové čepy jsou ovládány klíčem.

L5P - 5bodový vícebodový zámek. Dva kulaté střelkové čepy automaticky uzamknou křídlo při zavření a odemykají se klíčem. Závora a hákové čepy jsou ovládány klíčem.

L3P+D&N - den/noc. 3bodový vícebodový zámek s možností dočasného vypnutí automatického zamykání. Hlavní závora a hákové čepy jsou ovládány klíčem.


L3P+D&N+EM elektrický - 3bodový vícebodový zámek s elektrickou střelkou a možností dočasného vypnutí automatického zamykání. Hlavní závora a hákové čepy jsou ovládány klíčem.

L5PMA elektrický - 5bodový vícebodový zámek. Kulaté střelky a hákové čepy automaticky uzamknou křídlo při zavření. Závora je ovládána pouze klíčem. Pokud je závora vysunuta, automatické odemykání je deaktivováno. Všechny střelky se otevírají elektrickým pohonem při otočení klíče nebo stisknutí kliky. Zámek lze připojit ke snímači otisků prstů nebo klávesnici (volitelné). Není kompatibilní s vnější klikou, pouze s madlem.

L5PM bez elektrického motoru - 5bodový vícebodový zámek. Kulaté střelky a hákové čepy automaticky uzamknou křídlo při zavření. Závora je ovládána pouze klíčem. Není kompatibilní s vnější klikou, pouze s madlem.

L5PA elektrický - 5bodový vícebodový zámek, u kterého jsou všechny střelky i závora ovládány elektrickým pohonem. Automaticky se zamyká při zavření dveří. Všechny střelky a závora se otevírají elektrickým pohonem při otočení klíče nebo stisknutí kliky. Není kompatibilní s vnější klikou, pouze s madlem. Lze připojit ke snímači otisků prstů a klávesnici (volitelné). Součástí je elektromagnetický protiplech. Není dostupný pro výšku rámu menší než 2035 mm.

L5P + paniková funkce elektrický - 5bodový vícebodový zámek, u kterého jsou všechny střelky i závora ovládány elektrickým pohonem. Automaticky se zamyká při zavření dveří. Všechny střelky a závora se otevírají elektrickým pohonem při otočení klíče nebo stisknutí kliky. Není kompatibilní s vnější klikou, pouze s madlem. Lze připojit ke snímači otisků prstů a klávesnici (volitelné).





Design 103

Typ dveří **RD67**
Vnější barva **RAL 7011**
Madlo **H45R-500**
Rozeta **ESC-2**
Aplikace **Kartáčovaný hliník**



Design 104

Typ dveří **RD67**
Vnější barva **RAL 7021**
Madlo **H45S-800**
Rozeta **ESC-2**
Aplikace **Kartáčovaný hliník**



Design 108

Typ dveří **RD67**
Vnější barva **RAL 7000**
Madlo **H90R-1200**
Rozeta **ESC-2**
Aplikace **Kartáčovaný hliník**



Design 102

Typ dveří **RD67**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H45R-500**

Rozeta **ESC-2**

Aplikace **Kartáčovaný hliník**



Design 126

Typ dveří **RD67**

Vnější barva **RAL 5020**

Madlo **H90S-500**

Rozeta **ESC-2**

Zasklení **Čiré SGC**



Design 110

Typ dveří **RD67**
 Vnější barva **RAL 6020**
 Madlo **H45R-500**
 Rozeta **ESC-2**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Kartáčovaný hliník**



Design 112

Typ dveří **RD67**
 Vnější barva **RAL 8003**
 Madlo **H45R-500**
 Rozeta **ESC-2**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Kartáčovaný hliník**



Design 113

Typ dveří **RD67**
 Vnější barva **RAL 5008**
 Madlo **H45R-500**
 Rozeta **ESC-2**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Kartáčovaný hliník**



Design 116

Typ dveří **RD67**
Vnější barva **RAL 6012**
Madlo **H90S-500**
Rozeta **ESC-2**
Zasklení **Matné SGM**
Aplikace **Kartáčovaný hliník**



Design 117

Typ dveří **RD67**
Vnější barva **RAL 7015**
Madlo **H90S-500**
Rozeta **ESC-2**
Zasklení **Matné SGM**
Aplikace **Kartáčovaný hliník**
Příslušenství **Kukátko**



Design 118

Typ dveří **RD67**
Vnější barva **RAL 6020**
Madlo **H90S-500**
Rozeta **ESC-2**
Zasklení **Matné SGM**
Aplikace **Kartáčovaný hliník**



Design 129
Typ dveří **RD67**
Vnější barva **RAL 7034**
Madlo **H90R-500**
Rozeta **ESC-2**
Zasklení **Matné SGM**



Design 128

Typ dveří **RD67**

Vnější barva **Golden Oak**

Madlo **H90S-500**

Rozeta **ESC-2**

Zasklení **Matné SGM**



Design 115

Typ dveří **RD67**
 Vnější barva **RAL 9016**
 Madlo **H45R-800**
 Rozeta **ESC-2**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Kartáčovaný hliník**



Design 121


Typ dveří **RD67**
 Vnější barva **RAL 7040**
 Madlo **H45R-800**
 Rozeta **ESC-2**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Kartáčovaný hliník**



Design 123

Typ dveří **RD67**
 Vnější barva **RAL 7016**
 Madlo **H90S-500**
 Rozeta **ESC-2**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Kartáčovaný hliník**

Standardní designy





ŠŤAŠTNÍ VY
ŠŤAŠTNÍ MY

Typ dveří RD80

Rám dveří je vyroben z hliníkových profilů s tepelným přerušením pro snížení prostupu tepla mezi vnější a vnitřní stranou. Dveřní křídlo je vyrobeno z hliníkových plechů o tloušťce 2,5 mm (vnější) a 1,5 mm (vnitřní) (u některých designů se může lišit).

Vnitřní jádro dveří, montážní profily a rámy jsou vyplněny pevnou ekologickou bezfreonovou PU pěnou.

Trojité obvodové gumové těsnění doplňuje celek, který zajišťuje následující parametry vchodových dveří Ryterna:



0.69 W/m²K
Součinitel prostupu tepla



RC 3*
Bezpečnostní třída EN 12519




3
Třída odolnosti proti větru EN 12207:199-11



6A
Třída vodotěsnosti EN 12208:199-11



32 Db
Zvuková izolace EN 717-1:2013



Standardní výbava:



3bodový zámek **L3P**



Cylindrická vložka **CWA**



Rozeta **ESC3**



Vnitřní klika **HL-W** nebo **HLS10** nebo **HLS11**



Vnější madlo **H45R-500** nebo **H45S-500** nebo **H90R-500** nebo **H90S-500**

* RC2 jako standard – upgrade na RC3 volitelný



Individuální design

Typ dveří **RD100**

Vnější barva **TG29/50704**

Madlo **H90R-FSC-1600**

Rozeta **ESC-3**

Dekorativní **Speciální technologie lakování**

Typ dveří RD100

Vysoce kvalitní odolný magnetický „výsuvný“ práh je dodáván ke všem dveřím RD80 a RD100. Možné je otevírání dovnitř i ven.

Všechna okna v dveřním křídle jsou trojskla s bezpečnostním sklem. K dispozici je mnoho dekorativních variant skel včetně zakázkového gravírování. Pro dokončení individuálního designu lze přidat další designové prvky.

Všechny dveře jsou vyráběny na zakázku do šířky 1250 mm a výšky 2300 mm.

Pro větší rozměry kontaktujte výrobce ohledně proveditelnosti.



0.65 W/m²K
Součinitel prostupu
tepla



RC 3*
Bezpečnostní třída
EN 12519




3
Třída odolnosti proti
větru
EN 12207:199-11



6A
Třída vodotěsnosti
EN 12208:199-11



32 Db
Zvuková izolace
EN 717-1:2013



Standardní výbava:



3bodový zámek **L3P**



Cylindrická vložka **CWA**



Rozeta **ESC3**



Vnitřní klika **HL-W** nebo **HLS10** nebo **HLS11**



Vnější madlo **H45R-500** nebo **H45S-500**
nebo **H90R-500** nebo **H90S-500**

* RC2 jako standard – upgrade na RC3 volitelný



641

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7021**

Madlo **H90WD/G-1200**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **Číré SGC**

Aplikace **Zapuštěná aplikace Golden Oak**

Typy rámu




Plochý



Předsazený

Dveřní křídlo



Ploché křídlo s hliníkovým plechovým povrchem.

Tříkonturové těsnění zajišťuje perfektní izolaci.


Dveře mají tři těsnící kontury: jednu na rámu a dvě na křídle.

Panty



V závislosti na konstrukci profilů jsou třídílné panty schopny nést dveře o hmotnosti až 120 kg. Tyto dvě řady jsou upevněny pomocí samořezných šroubů do výztuhy rámového profilu s dlouhými čepy pro rozložení sil působících na pant. Těsnění zůstává neporušené, což zajišťuje zachování maximálních izolačních vlastností. Nastavení je velmi snadné a pohodlné ve třech směrech.

Magnetický práh



„Výsuvná“ magnetická lišta je vysoce kvalitní, odolný a bezúdržbový systém prahu, který výrazně zlepšuje izolaci a omezuje průvan. Další dvě těsnění zajišťují maximální výkon.

Při zavření dveří se magnetická lišta vysune a vytvoří dokonalé utěsnění mezi prahem a dveřmi. Při otevření dveří lišta jemně zapadne zpět do drážky, čímž se sníží výška prahu.

Náš magnetický práh je navržen tak, aby minimalizoval překážky pro invalidní vozíky, kočárky a další kolová vozidla.

Skryté panty




Skrytý pant Wala WU je certifikovaný produkt s nosností 150 kg. Zaručuje rychlou a snadnou montáž. Umožňuje plynulé nastavení ve třech směrech.

Skryté panty jsou dostupné pouze pro dveře RD100 otevírané dovnitř.

Zasklení dveřního křídla

Trojskla v dveřním křídle.
Bezpečnostní sklo P4A z vnější i vnitřní strany.



Standardní barvy RAL



RAL 1013
Lesk 20 % / struktura



RAL 3000
Lesk 20 % / struktura



RAL 3005
Lesk 20 % / struktura



RAL 6005
Lesk 20 % / struktura



RAL 7016
Lesk 20 % / struktura



RAL 7032
Lesk 20 % / struktura



RAL 7035
Lesk 20 % / struktura



RAL 7038
Lesk 20 % / struktura



RAL 8017
Lesk 20 % / struktura



RAL 8019
Lesk 20 % / struktura




RAL 9005
Lesk 20 % / struktura



RAL 9006
Lesk 20 % / struktura



RAL 9007
Lesk 20 % / struktura



RAL 9016
Lesk 20 % / struktura



TG 29/60731



TG 29/90147



TG 68/80043



DB 703



Další barvy RAL

- Strukturovaný lak na vyžádání.
- Upozornění: zobrazené barvy jsou pouze orientační. Pro přesnost použijte oficiální tištěné vzorníky.

Speciální fóliový povrch



Light Oak*



Golden Oak



Old Oak



Dark Oak*



Light pine




Natural pine



Dark pine



Winchester*



White pine




Grey pine



Burnt Dřevo



Antique oak



Amber oak



BarnDřevo oak



Light mahogany



Bright mahogany



Red corten image



Corten image



Stone grey

*Nekompatibilní s dekorem sekčních garážových vrat

Speciální povrch slate-lite

Slate-Lite je vysoce kvalitní přírodní kamenná dýha, která kombinuje autentický vzhled kamene s výjimečnou funkcí.

Díky sklolaminátové zadní vrstvě je materiál mimořádně odolný a vhodný pro použití v interiéru i exteriéru.

S tloušťkou přibližně 1,5 mm a velmi nízkou hmotností lze Slate-Lite aplikovat téměř na jakýkoli povrch a dokonce jej přizpůsobit i zakřiveným tvarům.

Pro vstupní dveře nabízí Slate-Lite jedinečný způsob, jak dosáhnout elegantního a prémiového vzhledu kamene – bez hmotnosti a omezení masivního kamene. Ideální pro moderní architekturu a odolné venkovní použití.



Dark creek



Mare



Rainforest brown



Cobre



Matrix



Terra noir



Rustique




California grey



Falling leaves



Blanco



Burning forest



Rainforest green dark



Mystic white



Silvia



Teak wood



Silvia wild marble


Boční a horní prvky



RW

LW

LRW




TRW

TLW

TLRW

TW

Zasklení s efektem „leptání“





Individuální design

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H90R-500**

Rozeta **ESC-1**

Zasklení **Delta Nr. 121**

Aplikace **Inlaid stainless metal**

Možnosti zasklení

STANDARD



Číré **SGC**



Matné **SGM**



Vzorované **SGP**

NESTANDARD



Podobné jako Delta č. 121



Chinchilla



Kathedral Klein



Podobné jako Silvit č. 118



Crepí



Tónované Hnědé **SGT-B**




Tónované Šedé **SGT-G**




Stopsol Supersilver (reflective)

4mm Float + 4mm Float + 4mm Float



P4A + 4mm Float + P4A



Madla z kartáčované nerezové oceli





HS

Dostupná výška:
1000 mm



H90WD

Dostupné výšky:
800 mm
1200 mm
Dostupné barvy:
Golden Oak
Old Oak



IH Dostupný rozměr:
(500x130 mm)



IH-ALU Dostupné rozměry:
500 mm 1400 mm
800 mm 1600 mm
1200 mm 1800 mm



Kliky a knoflíkové úchyty



HL-W (Bílá)



HL-B (Černá)



HK-W (Bílá)*



HK-B (Černá)*



HLA (Hliník)



HLS 01
(Nerezová ocel)



HLS 02
(Nerezová ocel)



HLS 03
(Nerezová ocel)



HLS 04
(Nerezová ocel)



HLS 05
(Nerezová ocel)



HLS 06
(Nerezová ocel)



HLS 07
(Nerezová ocel)*



HLS 10
(Bílá)



HLS 11
(Hliník)



HLS 12
(Nerezová ocel)



HLB 13



HLB 14



HLB 15



HLB 16

*Pouze v páru (vnitřní/vnější).

Madla Navkom

H90R F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90R B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QM B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE F
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90QE B
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F
90°


1000 mm
1500 mm
1800 mm

H90TM F BIO
90°

1000 mm
1500 mm
1800 mm



Na výběr 4 druhy dřeva:



Designová madla

BLACK EDITION



SG-501
45x25 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

BLACK EDITION



SG45-134
Ø 40 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

BLACK EDITION



SG90-134
Ø 40 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm

BLACK EDITION



SG45-179
30x30 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

BLACK EDITION



SG90-179
30x30 mm

1000 mm
1200 mm
1400 mm

BLACK EDITION



SG-180
40x20 mm

1000 mm
1200 mm

BLACK EDITION



SG-181
30x20 mm

1000 mm

SMR-1600
40x20 mm

1600 mm

NEREZOVÁ OCEĽ

RAL 7016

DB 703

RAL 9005



Rozety



ESC-1



ESC-2



ESC-3



ESC-4



ESC-5
(Drill proof)

Na výběr je pět nerezových rozet.

Zámek s částečným otevřením



K dispozici ve stříbrné nebo bílé barvě.

POL

Cylindrické vložky



CWA



CWA+TT



BCWA



BCWA+TT

Cylindrické vložky WILKA jsou známy svou bezpečností a spolehlivostí. Můžete si vybrat ze tří bezpečnostních tříd: A, B nebo C (nejvyšší).

Vložka WILKA je dodávána s 5 klíči. Další klíče jsou k dispozici na vyžádání.

WILKA®
SCHLIESSTECHNIK

Snímače otisků prstů



FSC1 / FSC2 – snímač otisků prstů eKey dLine. Lze jej instalovat zapuštěně do dveří (FSC1) nebo na dvevní křídlo (FSC2). Oba snímače lze ovládat pomocí aplikace. Dveře tak můžete otevřít pomocí smartphonu a využívat všechny výhody ovládání přes aplikaci.




FSC3 – snímač otisků prstů Sommer s biometrickou detekcí živého prstu pro bezpečné otevírání dveří a bran. Ukládá 50–80 otisků (až 9 administrátorů). Disponuje šifrovaným 128bitovým AES Rollingcode rádiovým ovládáním pro maximální bezpečnost.



FSC4 – systém kontroly přístupu SIEGENIA SI-BUS se snímačem otisků prstů. Přímá instalace SI-BUS bez samostatné řídicí jednotky, s Wi-Fi, Bluetooth a ovládáním přes aplikaci SIEGENIA Comfort, včetně šifrovaného přístupu a vzdálené správy uživatelů.



FSC5 – zapuštěná čtečka Navkom Bioreader s integrovaným snímačem otisků prstů pro bezpečný a bezklíčový přístup. Umožňuje rychlou identifikaci uživatele a pohodlné ovládání dveří pomocí aplikace.



FSC6 – pokročilý Navkom Bio-Touchpad kombinující snímač otisků prstů a klávesnici v jednom zařízení. Umožňuje flexibilní přístup pomocí otisku prstu, PIN kódu nebo aplikace ve smartphonu.


Navkom R8 – rozšířený řídicí systém vzdáleného přístupu s integrovaným GSM modulem pro ovládání dveří prostřednictvím mobilní sítě. Umožňuje odemykání a správu na dálku prakticky odkudkoli.



Pouze zámky L3P+D&N+EM, L5PMA nebo L5PA jsou kompatibilní se snímači otisků prstů.




Klávesnice




KP1 – klávesnice pro montáž na stěnu. 3 různé kódy mohou ovládat 2 různá relé.

KP2/KP3 – klávesnice ekey Integra jsou bezpečné a snadno ovladatelné. Až 99 jednotlivých uživatelů. Klávesnici lze instalovat na dveřní křídlo nebo na stěnu.



KP4 – klávesnice SIEGENIA s technologií SI-BUS. Přímá instalace bez samostatné řídicí jednotky. Standardně vybavena Wi-Fi a Bluetooth. Správa až 200 uživatelů nebo 800 funkcí. Ovládání je možné prostřednictvím aplikace SIEGENIA Comfort.

KP5 – numerická klávesnice Sommer ENTRAcod+ s individuálně programovatelným kódem pro bezklíčový vstup. Kód může mít 4 až 8 číslic dle potřeby. Podsvícená klávesnice s šifrovaným rádiovým ovládáním SOMloq2 a flexibilními možnostmi montáže.



KP6 – moderní Navkom Touchpad s podsvícenou klávesnicí pro přístup na základě PIN kódu. Umožňuje snadnou správu uživatelů a bezpečný vstup bez fyzického klíče.

Navkom R8 – rozšířený řídicí systém vzdáleného přístupu s integrovaným GSM modulem pro ovládání dveří prostřednictvím mobilní sítě. Umožňuje odemknutí a správu na dálku prakticky odkudkoli.

Pouze zámky L3P+D&N+EM, L5PMA nebo L5PA jsou kompatibilní s klávesnicemi.

Zámky

Zámky KFV jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů s precizním zpracováním. Moderní mechanika zajišťuje spolehlivý, přesný a snadný chod. Široká nabídka variant od jednoduchého 3bodového zámku až po sofistikovaný 5bodový systém.



L3P - 3bodový vícebodový zámek. Hlavní závora a hákové čepy jsou ovládány klíčem.

L5P - 5bodový vícebodový zámek. Dva kulaté střelkové čepy automaticky uzamknou křídlo při zavření a odemykají se klíčem. Závora a hákové čepy jsou ovládány klíčem.

L3P+D&N - den/noc. 3bodový vícebodový zámek s možností dočasného vypnutí automatického zamykání. Hlavní závora a hákové čepy jsou ovládány klíčem.


L3P+D&N+EM elektrický - 3bodový vícebodový zámek s elektrickou střelkou a možností dočasného vypnutí automatického zamykání. Hlavní závora a hákové čepy jsou ovládány klíčem.

L5PMA elektrický - 5bodový vícebodový zámek. Kulaté střelky a hákové čepy automaticky uzamknou křídlo při zavření. Závora je ovládána pouze klíčem. Pokud je závora vysunuta, automatické odemykání je deaktivováno. Všechny střelky se otevírají elektrickým pohonem při otočení klíče nebo stisknutí kliky. Zámek lze připojit ke snímači otisků prstů nebo klávesnici (volitelné). Není kompatibilní s vnější klikou, pouze s madlem.

L5PM bez elektrického motoru - 5bodový vícebodový zámek. Kulaté střelky a hákové čepy automaticky uzamknou křídlo při zavření. Závora je ovládána pouze klíčem. Není kompatibilní s vnější klikou, pouze s madlem.

L5PA elektrický - 5bodový vícebodový zámek, u kterého jsou všechny střelky i závora ovládány elektrickým pohonem. Automaticky se zamyká při zavření dveří. Všechny střelky a závora se otevírají elektrickým pohonem při otočení klíče nebo stisknutí kliky. Není kompatibilní s vnější klikou, pouze s madlem. Lze připojit ke snímači otisků prstů a klávesnici (volitelné). Součástí je elektromagnetický protiplech. Není dostupný pro výšku rámu menší než 2035 mm.

L5P + paniková funkce elektrický - 5bodový vícebodový zámek, u kterého jsou všechny střelky i závora ovládány elektrickým pohonem. Automaticky se zamyká při zavření dveří. Všechny střelky a závora se otevírají elektrickým pohonem při otočení klíče nebo stisknutí kliky. Není kompatibilní s vnější klikou, pouze s madlem. Lze připojit ke snímači otisků prstů a klávesnici (volitelné).





Design 203

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 6033**
Madlo **H90R-1400**
Rozeta **ESC-3**
Aplikace **Individuální design**



Design 206

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 7039**
Madlo **H90R-1400**
Rozeta **ESC-3**
Aplikace **Individuální design**



Design 207

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 6020**
Madlo **H45R-500**
Rozeta **ESC-3**
Aplikace **Individuální design**
Okopový plech **Hladký**



Design 208

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H90R-1800**

Rozeta **ESC-3**

Aplikace **Individuální design**



Design 304

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7000**

Madlo **H90R-1400**

Rozeta **ESC-3**

Dekorativní **Gravírování**



Design 301

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 5001**
 Madlo **H90R-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Dekorativní **Gravírování**



Design 310

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 7043**
 Madlo **H45R-500**
 Rozeta **ESC-3**
 Dekorativní **Gravírování**



Design 313

Typ dveří **RD100**
 Vnější barva **RAL 1005**
 Madlo **H90R-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Dekorativní **Gravírování**



Design 502

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 7043**
Madlo **H90R-1200**
Rozeta **ESC-2**
Zasklení **Vzorované SGP**



Design 506

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 6033**
Madlo **H90R-800**
Rozeta **ESC-2**
Zasklení **Tónované Šedé SGT-G**



Design 512

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 3003**
Madlo **H90R-500**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Vzorované SGP**



Design 513

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 6020**

Madlo **H90R-1800**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **Matné SGM**

Design 517

Typ dveří **RD100**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H45R-1800**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **Matné SGM**

Dekorativní **Gravírování**

Snímač otisků prstů **FSC3**





Design 514

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 7043 + RAL 5008**
 Madlo **H90S-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Dekorativní **Gravírování**



Design 520

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 6020**
 Madlo **HRB-800**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Příslušenství **Poštovní vhoz**



Design 521

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 7043**
 Madlo **H45R-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Vzorované SGP**



Design 601

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 6012**
Madlo **H45S-1400**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Matné SGM**
Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 607

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 4007**
Madlo **H45R-1400**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Matné SGM**
Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**
Snímač otisků prstů **FSC3**



Design 609

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7039**
Madlo **H45R-500**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Matné SGM**
Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



18 A

Design 614

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H90R-800**

Rozeta **ESC-2**

Zasklení **Čiré SGC**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Design 613

Typ dveří **RD100**

Vnější barva **RAL 7021**

Madlo **H90R-800**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **Matné SGM**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**





Design 602

Typ dveří **RD100**
 Vnější barva **RAL 7043 + RAL 7034**
 Madlo **H90R-1600**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**




Design 611

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 4007**
 Madlo **H90S-1800**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 612

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 5008**
 Madlo **H90R-1600**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Vzorované SGP**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 615

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 8024**
Madlo **H90R-1400**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Matné SGM**
Applikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 616

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 5001**
Madlo **H90R-1400**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Matné SGM**
Applikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 618

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 6013**
Madlo **H90R-1400**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Matné SGM**
Applikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Individuální design

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H90R-1400**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **Matné SGM**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Design 635

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H90S-500**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **Matné SGM**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**





Design 625

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 8024**
 Madlo **H90R-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 628

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 8019**
 Madlo **H45S-500**
 Rozeta **ESC-2**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 634

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 7026**
 Madlo **H90R-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 637

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 7021**
Madlo **H90R-1400**
Rozeta **ESC-2**
Zasklení **Matné SGM**
Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 639

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 6020**
Madlo **H90R-1400**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Matné SGM**
Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**
Snímač otisků prstů **FSC3**



Design 640

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 7001**
Madlo **H90R-1400**
Rozeta **ESC-2**
Zasklení **Matné SGM**
Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**
Okopový plech **Hladký**



Individuální design

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 3003**

Madlo **H45R-500**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **Matné SGM**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 647

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7024**

Madlo **H45R-500**

Rozeta **ESC-2**

Zasklení **Kathedral Klein**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Okopový plech **Hladký**



Design 642

Typ dveří **RD100**
 Vnější barva **RAL 6028**
 Madlo **H90R-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 643

Typ dveří **RD100**
 Vnější barva **RAL 5013**
 Madlo **H90R-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**
 Snímač otisků prstů **FSC3**



Design 648

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 7048**
 Madlo **H90R-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **S efektem leptání**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 654

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7024**
Madlo **H90R-1800**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **S efektem leptání**
Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 655

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 6020**
Madlo **H90S-1800**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Matné SGM**
Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**
Snímač otisků prstů **FSC3**



Design 659

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7026**
Madlo **H90R-500**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Matné SGM**
Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 649

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 6020**

Madlo **H90R-1400**

Rozeta **ESC-2**

Zasklení **Vzorované SGP**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Dekorativní **Gravírování**



Design 801

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 9007 + RAL 9016**

Madlo **H90S40B-500**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **Čiré SGC**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Dekoratívní **Gravírování**



Design 702

Typ dveří **RD100**
 Vnější barva **RAL 7000**
 Madlo **H90S-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**
 Dekorativní **Gravírování**




Design 706

Typ dveří **RD100**
 Vnější barva **RAL 9007**
 Madlo **H45R-500**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**
 Dekorativní **Gravírování**



Design 707

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 9016**
 Madlo **H45R-500**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **S efektem leptání**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**
 Dekorativní **Gravírování**



Design 701

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7043**
Madlo **H45R-500**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **S efektem leptání**
Applikace **Zapuštěná nerezová ocel**
Dekorativní **Gravírování**



Design 703

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7024**
Madlo **H90RB-800**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **S efektem leptání**
Applikace **Zapuštěná nerezová ocel**
Dekorativní **Gravírování**
Snímač otisků prstů **FSC3**



Design 705

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7048**
Madlo **H90RB-800**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **S efektem leptání**
Applikace **Zapuštěná Golden Oak + nerezová ocel**
Dekorativní **Gravírování**



Design 704

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7039**

Madlo **H90S40B-500**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **S efektem leptání**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Dekorativní **Gravírování**



Individuální design

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7033 + RAL 3005**

Madlo **H45S-1600**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **Matné SGM**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 401

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 7016 + RAL 3005**
 Madlo **H90R-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 802

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 7024 + RAL 6020**
 Madlo **H90S-1800**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**




Design 803

Typ dveří **RD100**
 Vnější barva **RAL 7048 + RAL 3005**
 Madlo **H90R-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 902

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7024**
Madlo **H90R-1200**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **S efektem leptání**
Dekorativní **Gravírování**



Design 905

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 6025 + RAL 7010**
Madlo **H45R-800**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **S efektem leptání**
Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 908

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7043 + RAL 7006**
Madlo **H90R-1800**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **S efektem leptání**
Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**
Snímač otisků prstů **FSC3**
Okopový plech **Hladký**



Design 909

Typ dveří **RD100**

Vnější barva **RAL 7016 + RAL 9016**

Madlo **H90RB-1400**

Rozeta **ESC-3**

Snímač otisků prstů **FSC1**

Zasklení **S efektem leptání**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Dekorativní **Gravírování**

Okopový plech **Hladký**



Design 1004

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7016**
Madlo **H90R-1400**
Rozeta **ESC-3**
Kompozitní panel **Beton**



Design 1006

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 7016**
Madlo **H90R-1400**
Rozeta **ESC-3**
Kompozitní panel **Beton**
Zasklení **Matné SGM**



Design 1001

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **Zapuštěné + panel s dekorem betonu**

Rozeta **ESC-3**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Kompozitní panel **Beton**

Design 1020

Typ dveří **RD100**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H90S-1600**

Rozeta **ESC-3**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Kompozitní panel **Corten**





Design 1022

Typ dveří **RD80**
 Vnější barva **RAL 7016**
 Madlo **H90R-1400**
 Rozeta **ESC-3**
 Kompozitní panel **Corten**



Design 1029

Typ dveří **RD100**
 Vnější barva **RAL 7016**
 Madlo **H90S-500**
 Rozeta **ESC-3**
 Kompozitní panel **Corten**
 Zasklení **Matné SGM**
 Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 1041

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 7016**
Madlo **H90R-1400**
Rozeta **ESC-3**
Kompozitní panel **Dřevo**



Design 1043

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7016**
Madlo **H90S40B-800**
Rozeta **ESC-3**
Kompozitní panel **Dřevo**



Design 1031

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H90S-1800**

Rozeta **ESC-3**

Snímač otisků prstů **FSC3**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Kompozitní panel **Dřevo**

Zasklení **Matné SGM**

Design 1055

Typ dveří **RD100**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **Zapuštěné-1800 + LED + panel s dekorem Corten**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **Tónované Šedé SGT-G**

Kompozitní panel **Corten + Sklo**





Design 1050

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7016**
Madlo **H90S40-1400**
Rozeta **ESC-3**
Keramické sklo **Sklo**



Design 1052

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 7016**
Madlo **H90S40-1400**
Rozeta **ESC-3**
Keramické sklo **Sklo**
Zasklení **Tónované Šedé SGT-G**



Design CLS 6WB

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 5025**
Madlo **HLS 01**
Zasklení **Matné SGM**
Dekorativní **Klasické gravírování**



Design CLS 8W

Typ dveří **RD100**
Vnější barva **RAL 9022**
Madlo **H45S-500**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Matné SGM**
Dekorativní **Klasické gravírování**



Design CLS 9W

Typ dveří **RD80**
Vnější barva **RAL 7033**
Madlo **H45S-500**
Rozeta **ESC-3**
Zasklení **Matné SGM**
Dekorativní **Klasické gravírování**



Individuální design

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 9022**


Madlo **H45R-500**

Rozeta **ESC-2**

Snímač otisků prstů **FSC3**

Zasklení **Tónované Šedé SGT-G**

Dekorativní **Klasické gravírování**



The image shows a modern wooden door with a glass insert and a geometric design, set in a contemporary building facade. The door is made of wood with a warm, golden oak finish. It features a large, vertical glass panel in the center, framed by a white border. Overlaid on the glass is a white, geometric design consisting of two interlocking diamonds. To the left of the glass panel is a vertical silver handle and a small circular lock. The door is set within a dark frame, and the surrounding building facade is made of horizontal wooden slats. The scene is illuminated by warm, golden light, suggesting a sunset or sunrise. The overall aesthetic is modern and sophisticated.

Individuální design

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **Golden Oak**

Madlo **H90R-500**


Rozeta **ESC-1**

Zasklení **Tónované Šedé SGT-G**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Okopový plech **Hladký**

BLACK EDITION





Individuální design

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H90WD/G-1200**

Rozeta **ESC-3**

Zasklení **S efektem leptání**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel + Golden Oak**

Dekorativní **Gravírování**

DVOUDÍLNĚ DVEŘE



Individuální design

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 9005**

Madlo **H90R-1400**


Rozeta **ESC-2**


Zasklení **Čiré SGC**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Dekorativní **Gravírování**


Standardní designy*






* můžete upravit existující nebo vytvořit vlastní design dveří


Standardní designy*





* můžete upravit existující nebo vytvořit vlastní design dveří

Exkluzivní designy*





Klasické designy*



* můžete upravit existující nebo vytvořit vlastní design dveří

Konfigurátor dveří přizpůsobený vašim potřebám


Konfigurátor je navržen tak, aby vám pomohl vybrat dveře přesně podle vašich individuálních požadavků. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní je procházení různých designů, barev a doplňkových funkcí snadné a zajišťuje plynulý uživatelský zážitek.



ryternaentry.com




configurator.ryternaentry.com



Možnosti výběru:

- ✦ Model dveří
- ✦ Typ
- ✦ Systémy
- ✦ Konstrukce
- ✦ Barvy
- ✦ Sklo
- ✦ Kování
- ✦ Příslušenství
- ✦ Bezpečnostní automatika
- ✦ Dokončovací profily



PIVOT – nejen dveře. Prohlášení.

Pivotové dveře s osou otáčení mimo střed a skrytými nosnými panty s nosností až **500 kg**.

Maximální rozměry až **2 m na šířku a 3,4 m na výšku**.

Více než 100 barev a různých povrchových úprav panelů, varianty se zasklením s individuálním gravírováním a aplikacemi z nerezové oceli.

Různé možnosti integrované elektroniky (snímače otisků prstů, klávesnice apod.) a dalšího příslušenství.



od 0.73 W/m²K*

Součinitel prostupu
tepla



RC 2

Bezpečnostní třída
EN 12519



3

Třída odolnosti proti větru
EN 12207:199-11



3B

Třída vodotěsnosti
EN 12208:199-11



Individuální design

Typ dveří **PIVOT**

Vnější barva **RAL 9005 STR + Natural Pine**

Madlo **H90S-1600 RAL 9005 STR**

Rozeta **ESC-2**

Zasklení **S efektem leptání**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Individuální design

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7016**

Model **H90R-1200**

Rozeta **ESC-3**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



NOVÝ DESIGN

Individuální design

Typ garážových vrat **ALUMAX**

Vnější barva **RAL 7016**

Povrch **Hladký**

Aplikace **Vlastní dekor**



Individuální design

Typ garážových vrat **ALUMAX**

Vnější barva **RAL 9005**

Povrch **Hladký**

Dekor **panel s imitací dřeva**

Individuální design

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 9005**

Madlo **H90R-1800**

Zasklení **Matné SGM**

Kompozitní panel **Dřevo**

Design A-01

Typ garážových vrat **SLICK**

Vnější barva **RAL 7016**

Povrch **Hladký**

Aplikace **vlastní dekor**

Design 103

Typ dveří **RD67**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H45R-1200**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**



Design 647

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7016**

Madlo **H90RB-500**

Zasklení **Čiré SGC**

Aplikace **Zapuštěná nerezová ocel**

Individuální design

Typ garážových vrat **SLICK**

Vnější barva **RAL 7016**

Povrch **Hladký**

Aplikace **Vlastní dekor**

Design 303

Typ dveří **RD80**

Vnější barva **RAL 7039**

Madlo **H90R-500**

Dekorativní **Gravírování**

Vnější barva **RAL 7039**
Typ garážových vrat **SLICK**
Povrch **Hladký**

Sjednocení



GARÁŽOVÁ VRATA



VCHODOVÉ DVEŘE



BRÁNY A PLOTY

Nikdy nebylo jednodušší vytvořit jednotný design. Vchodové a garážové dveře, hliníková brána a plot od jednoho výrobce. Stejný design, stejná barva, stejné detaily – bez starostí.



ryternaentry.com



configurator.ryternaentry.com

Obrázky v tomto katalogu zobrazují různé konfigurace a mohou obsahovat doplňkové nestandardní příslušenství. • RYTERNA ENTRY si vyhrazuje právo provádět vylepšení a aktualizovat design bez předchozího upozornění. • Zobrazené barvy v tomto katalogu jsou pouze orientační a mohou se lišit od skutečných barev výrobků. • **Všechna práva vyhrazena.** • Neoprávněné kopírování nebo distribuce tohoto katalogu, ať už celku nebo jeho části, je možné pouze se souhlasem společnosti RYTERNA ENTRY.